

sains

KERATAN AKHBAR

30 JAN - 18 FEB 2022

NEW STRAITS TIMES

Utusan MALAYSIA

Sinar harian

astro AWANI

NOGORI KITO

facebook

THE EDGE MARKETS
MAKE BETTER DECISIONS

THE Sun

FMT news
FREE AND INDEPENDENT

The people's paper
Star

SUARA KONTEMPORARI
Kosmo!

Harian Metro

BERITA HARIAN

malaysiakini
terkini untuk anda

BERNAMA

RANIA

星洲日報
SIN CHEW DAILY

南洋商報
NANYANG SIANG PAU

中國報
CHINA PRESS

malaymail

https://sebilan.sinchew.com.my/20220130/%e6%b2%a1%e6%b0%b4%e7%bc%8c%e6%80%8e%e4%b9%88%e8%b7%e5%b9%b4%e7%bc%9c%e6%b3%a2%e5%8e%b7%e5%4%9a%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%88%b6%e6%b0%b4%e6%9c%b1%e5%b7%ba%e5%8d%8e%e7%bc%9a%e5%ae%81/

“没水，怎么过年？” 波县多地区制水 朱建华：宁宜河受污所致



朱建华曾在大水灾后，巡视宁宜滤水站污染情况。（档案照）

（波德申30日讯）“没有水，怎样过年？”农历新年倒计时，波县多地区突然宣告制水。

森州行政议员朱建华指出，是因为宁宜河上游豪雨，导致河水受污染，进而影响了宁宜滤水站，无论如何，料今晚能恢复水供。

继2021年屠妖节波县局部地区出现制水，适逢华人农历新年在即，波县多个地区今日上午开始制水，加上许多游子已纷纷回乡过年，家庭用水量倍增，不少居民感到非常愤怒，直言“没水怎么过年？”

也是芦骨州议员的朱建华受询时透露，他已第一时间向森州水务公司负责人了解此事，由于波县水供主要来源的宁宜河，今早在上下游起倾盆大雨，加上大水灾冲崩的河堤维修工程未竣工，污泥被冲入宁宜滤水站，进而使到水源受到污染。

所幸，截至下午5时30分，河水浑浊指数已下降至1028点，预料当晚会降低于1000点后，届时就相信能恢复水供。

“游子纷纷回乡过年，明天将是除夕夜，若没有水源，华人无法吃团圆饭，为此水务公司承诺会尽快恢复水供。”

SEREMBAN – 30 JANUARI 2022

Bagaimana Untuk Sambut Tahun Baru Cina Jika Tiada Air:

Gangguan bekalan air disebabkan masalah kekeruhan air mentah di LRA Sg. Linggi. Beberapa kawasan di Port Dickson mengalami gangguan bekalan air disebabkan masalah kekeruhan air mentah disebabkan hujan lebat.

YB Choo Ken Hwa berharap masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin kerana masyarakat Cina akan menyambut Perayaan Tahun Baru Cina esok. Beliau difahamkan bekalan air dijangka pulih secara berperingkat tengah malam ini.

RM295 juta diperuntuk bina LRA Sungai Ngoi-ngoï fasa 2 di Negeri Sembilan - MB

SEREMBAN, 14 Feb -- Kerajaan Negeri Sembilan memperuntukkan RM295 juta bagi membina Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Ngoi-ngoï fasa 2 dekat sini yang akan dilaksanakan bermula Mac 2022, kata Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun.

Beliau berkata LRA yang dijangka disiapkan dalam tempoh dua tahun itu akan dapat menampung pertambahan permintaan bekalan air secara berterusan bagi penduduk di beberapa kawasan termasuk Seremban, Nilai dan Sendayan.

"Loji berkenaan dijangka mampu menghasilkan 150 juta liter sehari (JLH) untuk kegunaan penduduk, ia antara usaha kita untuk memastikan bekalan air di negeri ini sentiasa mencukupi," katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian kolektif antara Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS) dan Kesatuan Pekerja-pekerja SAINS di sini hari ini.

Aminuddin yang juga Pengerusi SAINS berkata kerajaan negeri juga akan membina Kolam Imbangan Batu 5, Sungai Terip pada tahun ini membabitkan kos RM12.8 juta yang dapat memanfaatkan 173,000 akaun pengguna di Seremban, Seremban 2 dan Senawang.

Beliau berkata sebanyak RM14.2 juta pula diperuntukkan bagi menaik taraf projek LRA Gemas Baru yang akan menyalurkan kapasiti tambahan bekalan air menjadi 33 JLH berbanding 27 JLH melibatkan 6,900 akaun pengguna.

Dalam pada itu, beliau berkata SAINS mencatatkan kerugian sebanyak RM12.5 juta akibat kerosakan membabitkan LRA di Seremban, Tampin, Jelebu dan Port Dickson susulan bencana banjir yang berlaku di negeri ini baru-baru ini.

Bagaimanapun beliau berkata beberapa LRA sudah melalui proses pembaikan dari segi pembersihan, elektrik serta penukaran pam selain sudah beroperasi sepenuhnya termasuk di LRA Kuala Klawang dan Titi.

"Namun, ada beberapa loji masih dalam proses baik pulih seperti di intake Petaseh, di Jelebu yang dijangka siap pada 15 Mac ini," katanya menambah Negeri Sembilan mempunyai sebanyak 23 LRA.



BERNAMA

RM295 juta diperuntukkan bina LRA Sungai Ngoi-Ngoi fasa 2: MB

SEREMBAN - Kerajaan Negeri Sembilan memperuntukkan RM 295 juta bagi membina Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Ngoi-ngoii fasa 2 dekat sini yang akan dilaksanakan bermula Mac 2022, kata Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin Harun.

Beliau berkata, LRA yang dijangka disiapkan dalam tempoh dua tahun itu akan dapat menampung pertambahan permintaan bekalan air secara berterusan bagi penduduk di beberapa kawasan termasuk Seremban, Nilai dan Sendayan.

"Loji berkenaan dijangka mampu menghasilkan 150 juta liter sehari (JLH) untuk kegunaan penduduk, ia antara usaha kita untuk memastikan bekalan air di negeri ini sentiasa mencukupi," katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian kolektif antara Syarikat Air Negeri Sembilan (Sains) dan Kesatuan Pekerja-pekerja Sains di sini pada Isnin.

Aminuddin yang juga Pengerusi Sains berkata, kerajaan negeri juga akan membina Kolam Imbangan Batu 5, Sungai Terip pada tahun ini membabitkan kos RM12.8 juta yang dapat memanfaatkan 173,000 akaun pengguna di Seremban, Seremban 2 dan Senawang.

Beliau berkata, sebanyak RM14.2 juta pula diperuntukkan bagi menaik taraf projek LRA Gemas Baru yang akan menyalurkan kapasiti tambahan bekalan air menjadi 33 JLH berbanding 27 JLH melibatkan 6,900 akaun pengguna.

Dalam pada itu, beliau berkata, Sains mencatatkan kerugian sebanyak RM12.5 juta akibat kerosakan membabitkan LRA di Seremban, Tampin, Jelebu dan Port Dickson susulan bencana banjir yang berlaku di negeri ini baru-baru ini.

Bagaimanapun beliau berkata, beberapa LRA sudah melalui proses pembaikan dari segi pembersihan, elektrik serta penukaran pam selain sudah beroperasi sepenuhnya termasuk di LRA Kuala Klawang dan Titi.

RM295 juta diperuntuk bina LRA Sungai Ngoi-Ngoi fasa 2 di N. Sembilan - MB

SEREMBAN: Kerajaan Negeri Sembilan memperuntukkan RM 295 juta bagi membina Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Ngoi-Ngoi fasa 2 dekat sini yang akan dilaksanakan bermula Mac 2022, kata Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun.

Beliau berkata, LRA yang dijangka disiapkan dalam tempoh dua tahun itu akan dapat menampung pertambahan permintaan bekalan air secara berterusan bagi penduduk di beberapa kawasan termasuk Seremban, Nilai dan Sendayan.

"Loji berkenaan dijangka mampu menghasilkan 150 juta liter sehari (JLH) untuk kegunaan penduduk, ia antara usaha kita untuk memastikan bekalan air di negeri ini sentiasa mencukupi," katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian kolektif antara Syarikat Air Negeri Sembilan (Sains) dan Kesatuan Pekerja-pekerja Sains di sini hari ini.

Aminuddin yang juga Pengerusi Sains berkata kerajaan negeri juga akan membina Kolam Imbangan Batu 5, Sungai Terip pada tahun ini membabitkan kos RM12.8 juta yang dapat memanfaatkan 173,000 akaun pengguna di Seremban, Seremban 2 dan Senawang.

Beliau berkata, sebanyak RM14.2 juta pula diperuntukkan bagi menaik taraf projek LRA Gemas Baru yang akan menyalurkan kapasiti tambahan bekalan air menjadi 33 JLH berbanding 27 JLH melibatkan 6,900 akaun pengguna.

Dalam pada itu, beliau berkata Sains mencatatkan kerugian sebanyak RM12.5 juta akibat kerosakan membabitkan LRA di Seremban, Tampin, Jelebu dan Port Dickson susulan bencana banjir yang berlaku di negeri ini baru-baru ini.

Bagaimanapun beliau berkata, beberapa LRA sudah melalui proses pembaikan dari segi pembersihan, elektrik dan penukaran pam selain sudah beroperasi sepenuhnya termasuk di LRA Kuala Klawang dan Titi.

"Namun, ada beberapa loji masih dalam proses baik pulih seperti di intake Petaseh, di Jelebu yang dijangka siap pada 15 Mac ini," katanya menambah Negeri Sembilan mempunyai sebanyak 23 LRA.

森水务公司签订协议 调整员工上班时间

<https://sebilan.sinchew.com.my/20220130/%e6%b2%a1%e6%b0%b4%e7%bc%8c%e6%80%8e%e4%b9%88%e8%b7%e5%b9%b4%e7%bc%9>

%e6%b3%a2%e5%8e%bf%e5%4%9a%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%88%b6%e6%b0%ba%e6%9c%b1%e5%b7%ba%e5%8d%8e%e7%bc%9a%e5%ae%81/



莫哈末拉希斯 (右4) 代表森州水务公司职工会, 与莫哈末雅兹阿末 (左6) 交换签署的协议书; 右5为森大臣阿米努丁。



森州水务公司与职工会达成历史性的协议, 职工会的存在获得承认, 前排左起莫哈末拉希斯、谢琪清、拉查里、阿米努丁、慕查玛、基迪尔、莫哈末雅兹阿末。

◆ 芙及淡边推3水供工程

森大臣阿米努丁披露, 森州的水供需求逐渐提高, 特别是宏愿谷2.0计划 (MV2.0) 坐落的美蓉区, 通过水务资产管理有限公司 (PAAB), 分别在美蓉县及淡边县推动3项水供设施计划工程, 其中一项为耗资2亿9500万令吉的莪莪滤水站第二期计划。

他说, 莪莪滤水站第一期计划已经完成, 日供1亿5000万加仑食水, 第二期计划同样可每天供应1亿5000万加仑食水, 在3月份动工, 估计2年完工后, 供应美蓉、汝来、申达央及宏愿谷地区的水供, 涉及约7万3128名水供用户。

“上述工程有助增加美蓉县食水供应, 同时可提高美蓉县20%以上的食水储备量。”

他指出, 第二项工程在美蓉5哩路建设双溪特立储水池, 耗资1280万令吉, 日增500万加仑食水, 以平衡美蓉市区、美蓉新城及新那旺的食水供应, 涉及17万3000用户, 工程招标在3月结束。

他说, 第三项工程为提升淡边县金马士滤水站, 从原本日供690万加仑食水, 增至880万加仑, 协助增加金马士及仁保县巴弄的食水供应, 牵涉6900用户, 工程招标在2021年11月18日完成。

◆ 水灾令水务公司蒙受逾千万损失

森大臣兼水务公司主席阿米努丁披露, 水务公司设施资产受水灾冲击, 损失约1250万令吉。

他说, 其中美蓉县板底滤水站迄今未能恢复运作, 目前只完成修复受损的汲水区, 建筑物维修及崩塌区的修复, 两项维修工程在周一结束招标, 同时需重新检查滤水站的机械。

“日叻务县柏达西汲水区也未运作, 清理工作估计在3月15日可完成; 拉凯汲水区则已全面恢复运作, 瓜拉格拉旺滤水站及知港滤水站也已重新运作, 不过格拉旺滤水站的情况不稳定, 水源有时会混浊。”

他指出, 水务公司位于美蓉县的储藏室已完成清理, 并计划兴建新储藏室, 此外, 受水灾影响破裂的水管已经全面维修。

他说, 全森共有23个滤水站, 受水灾影响的滤水站主要在美蓉及日叻务县。

另一方面, 他提及, 针对波德申区在农历新年除夕前发生水供中断, 因为宁直滤水站的水源严重混浊, 水务公司计划从沙华拉惹滤水站输送至宁直滤水站的食水, 从宁直滤水站衔接9公里水管至西鲁沙, 以舒缓波德申市区、芦骨及春泉镇2万2000户的水供, 驳接水管工程需约1年。

SEREMBAN – 14 FEB 2022

RM295 juta diperuntuk bina LRA Sungai Ngoi-Ngoi fasa 2 di N. Sembilan - MB

Kerajaan Negeri Sembilan memperuntukkan RM 295 juta bagi membina Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Ngoi-Ngoi fasa 2 dekat sini yang akan dilaksanakan bermula Mac 2022, kata Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun.

Beliau berkata, LRA yang dijangka disiapkan dalam tempoh dua tahun itu akan dapat menampung pertambahan permintaan bekalan air secara berterusan bagi penduduk di beberapa kawasan termasuk Seremban, Nilai dan Sendayan.

"Loji berkenaan dijangka mampu menghasilkan 150 juta liter sehari (JLH) untuk kegunaan penduduk, ia antara usaha kita untuk memastikan bekalan air di negeri ini sentiasa mencukupi," katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian kolektif antara Syarikat Air Negeri Sembilan (Sains) dan Kesatuan Pekerja-pekerja Sains di sini hari ini.



facebook

<https://sembilan.sinchew.com.my/20220215/%e5%81%88%e6%98%af%e4%b8%8a%e6%b8%b8%e8%b1%ae%e9%9b%a8%e6%83%b9%e7%9a%84%e7%a5%b8%ef%bc%9f-%e5%ae%81%e5%ae%9c%e6%bb%a4%e6%b0%b4%e7%ab%99%e5%a4%a9%e5%86%85%e5%8b%a6%e7%bd%a2%e5%b7%a5/>

又是上游豪雨惹的祸？宁宜滤水站15天内3度罢工



宁宜滤水站因汚浊指数高达4万5000点，被迫“排水”清洗滤水站。（丘明艳摄）

（波德申15日讯）宁宜河上游豪雨降临，宁宜滤水站再度“罢工”，波县用户受促节省用水。

短短15天的华人农历新年期间，宁宜河接二连三因上游豪雨导致滤水站水源汚浊指数超标，迄今第3度罢工，据了解，今早当地滤水站的汚浊指数达4万5000点，由于滤水站无法泵水而暂时关闭供水。

波德申多名市议员在各自脸书上发布上述消息，记者向芦骨州议员朱建华求证时，他指宁宜河上游即卜仑普山（GUNUNG BEREMBUN）在今日凌晨下起倾盆大雨，洪水参杂着垃圾涌入宁宜河，导致滤水站的河水汚浊度太高，加上垃圾堵塞排水口，当局已积极抢修，待汚浊指数下降至1000点或以下，即可恢复供水。

据他了解，滤水站汚浊情况已有明显下降，水务公司下午4时许，重新开启泵水系统，但由于波县用水量，当局关闭泵水系统也导致滤水站水位过低，因此，波县部分地区民宅供水恢复需时更长。

“由于滤水站污水也被排光，目前蓄水池的水位只到达1米深，一旦达到2米深度，就可逐步恢复供水到各区。”有鉴于此，朱建华促请波县居民，应尽量节省用水。

他说，宁宜滤水站是波县大部分地区的水供主要来源，其中包括芦骨6英里、波德申海滨路4英里、苏密东、亚逸昆宁、淡边宁宜到波德申市镇；从波德申再延伸到春泉镇、武吉巴弄路口、朱湖、武吉不兰律至丹那美拉A新村。

“一旦滤水站出现问题则影响深远，如今上述多个地区水压偏低，芦骨区也接到不少居民投诉，纷纷指家中已断水。”他强调，这已是农历新年期间第三度断水，民众难免感到气愤。

他强调，短短15天内3度断水，居民不满程度可想而知，甚至还有居民称“是否故意针对华人？”

朱建华指出，宁宜河上游豪雨导致河水汚浊是不争的事实，气候变化难以预测，不该牵扯到种族问题，然而，当地屡屡出现制水情况，归根究底是因为森州水务公司（SAINS）从未积极采取“断根”措施，才会让波县大部分地区长期处于间接性断水的困境。

朱建华再度炮轰有关当局，波县过去4年来，平均3至4个月就出现制水现象，当中有2次是超过一周才恢复供水，民众到处“抢水”，整个波县陷入闹水荒。

“这些一而再发生的问题，虽然肇因都是上游豪雨所致，这种情况无法避免，但水务公司必须要有解决方案，即在滤水站停顿时，为波县用户开拓新的水源，才不至于接二连三的重复制水。”



SEREMBAN – 15 FEB 2022

Tekanan Air Rendah Disebahagian Kawasan Seremban Dan Port Dickson Berikutan Terdapat Masalah Kekerohan (NTU) Air Mentah Tinggi Loji rawatan Air Sungai Linggi.

Kadar Kekerohan Air (NTU) Yang Tinggi Menyebabkan Pengeluaran Terpaksa Dikurangkan Daripada Kebiasaannya Untuk Menepati Piawaian Kualiti Air Minum Kebangsaan.

Walau Bagaimanapun Beberapa Kawasan Tinggi Dijangka Akan Mengalami Tempoh Gangguan Yang Lebih Lama.

<https://sebilan.sinchew.com.my/20220218/ms%8%8a%99%e8%93%689%e9%bc%8f%e9%a4%90%e5%be%85%e4%b8%9a%e8%80%85%e6%89%bf%e8%a4%e5%81%b7%e6%b0%bd%ef%bc%8c%e8%a2%ab%e7%bd%9a5%e5%8d%83/>

非法重新接驳水管 餐厅业者认偷水 罚5千



餐厅在未经许可下，重新接驳水管，遭森州水务公司揭发。（森州水务公司提供）

（芙蓉17日讯）一间餐厅业者因涉嫌偷水遭控上法庭，餐厅代表昨日在芙蓉地庭俯首认罪，最终被判处罚款5000令吉。

森州水务公司今日发文告指出，森州水务公司于2017年11月29日展开突击行动，发现有关餐厅在未经许可下重新接驳水管，因而抵触2006年水供服务法令第89（9）条文下，一旦罪成，可被判高达5万令吉罚款，或坐牢不超过6个月，或两者兼施。

在餐厅代表认罪后，法官莫哈末沙比利宣判，餐厅需支付5000令吉罚款，若无法偿还则需以坐牢1个月替代，国家水务服务委员会主控官为蒂拉佳，而被告已于当天缴付罚款。

森州水务公司也借此提醒用户，不要进行任何偷水活动，否则会面对代价，有关公司将继续加强全森的监督与执法，以严厉行动降低有关公司的损失。任何发现可疑偷水事件的公众，可致电热线1800-88-6982投报。

SEREMBAN – 17 FEB 2022

PENDAKWAAN KES CURI AIR OLEH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN) & SAINS DI SEREMBAN.

Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. (SAINS) melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) telah menjalankan pendakwaan kes curi air terhadap sebuah premis yang merupakan sebuah restoran di Mahkamah Sesyen Seremban 2 pada 16 Februari 2022.

Tertuduh yang mewakili restoran tersebut telah mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan iaitu secara menyalahi undang-undang membenarkan penyambungan semula bekalan air setelah bekalan air di premis tersebut dipotong oleh pemegang lesen iaitu SAINS.

Berdasarkan fakta kes, serbuan yang telah dilaksanakan oleh SAINS pada 29 November 2017 di tapak mendapati penghuni premis membuat satu penyambungan semula atau membenarkan penyambungan semula bekalan air tanpa kebenaran pemegang lesen pengagihan air di bawah Seksyen 89(9) Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 65). Denda yang diperuntukkan di bawah seksyen tersebut adalah sebanyak RM50,000 atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Bagi pertuduhan tersebut, Hakim Tuan Mohd Sabri Bin Ismail mengenakan hukuman denda sebanyak RM5,000 atau penjara satu bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. Pendakwaan dilakukan oleh Pegawai Pendakwa SPAN iaitu Thilaga a/p Shanmugam. Tertuduh telah membayar denda yang dikenakan pada hari yang sama.

Pemilik restoran didenda RM5,000 kes curi air

Seremban: Pemilik restoran di Seremban 2, dikenakan denda RM5,000 oleh Mahkamah Sesyen di sini, semalam atas kesalahan mencuri air milik Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS), empat tahun lalu.

Ketua Jabatan Komunikasi Korporat SAINS Norzita Ismail, berkata, Hakim Mohd Sabri Ismail menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh mewakili premis berkenaan mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan.

Katanya, lelaki terbabit mengaku menyalahi undang-undang membenarkan penyambungan semula bekalan air selepas bekalan air di premis terbabit dipotong oleh SAINS.

"Berdasarkan fakta kes, serbuan yang dilaksanakan SAINS pada 29 November 2017 mendapati penghuni premis itu membuat satu penyambungan semula atau membenarkan penyambungan semula bekalan air tanpa kebenaran pemegang lesen pengagihan air di bawah Seksyen 89(9) Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 65).

"Denda yang diperuntukkan mengikut seksyen ini adalah sebanyak RM50,000 atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

"Bagi pertuduhan itu, hakim mengenakan hukuman denda sebanyak RM5,000 atau penjara satu bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan," katanya dalam kenyataan di sini, hari ini.

Beliau berkata, pendakwaan dilakukan Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

Menurutnya, tertuduh membayar denda yang dikenakan pada hari yang sama.

Disiarkan pada: Februari 18, 2022 @ 11:49am



Pemilik restoran didenda RM5,000 kes curi air

SEREMBAN: Seorang pemilik restoran di Seremban 2, dikenakan denda RM5,000 oleh Mahkamah Sesyen Seremban di sini, semalam atas kesalahan mencuri air milik Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS), empat tahun lalu.

Ketua Jabatan Komunikasi Korporat SAINS, Norzita Ismail, berkata Hakim Mohd Sabri Ismail menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh mewakili premis berkenaan mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan.

Katanya, lelaki terbabit mengaku telah menyalahi undang-undang membenarkan penyambungan semula bekalan air setelah bekalan air di premis terbabit dipotong oleh SAINS.

"Berdasarkan fakta kes, serbuan yang telah dilaksanakan oleh SAINS pada 29 November 2017 di tapak mendapati penghuni premis itu membuat satu penyambungan semula atau membenarkan penyambungan semula bekalan air tanpa kebenaran pemegang lesen pengagihan air di bawah Seksyen 89(9) Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 65).

"Denda yang diperuntukkan di bawah seksyen ini adalah sebanyak RM50,000 atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

"Bagi pertuduhan itu, hakim mengenakan hukuman denda sebanyak RM5,000 atau penjara satu bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan," katanya dalam kenyataan di sini, hari ini.

Beliau berkata, pendakwaan dilakukan Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

Katanya, tertuduh telah membayar denda yang dikenakan pada hari yang sama.